




LED ARGENTINA

CATALOGO de Productos

Espectáculos y Shows






LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-EL-PROP56-24W		<p>Reflector LED alta potencia PAR 56 PROFESIONAL 24Watts. 24 LEDs de alta potencia. Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio,</p>	<p>Iluminación Escenográfica. Programas automáticos. Función audiorrítmica Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior.</p>
LAR-EL-PROP64-36W		<p>Reflector LED alta potencia PAR 64 PROFESIONAL 36Watts. 36 LEDs de alta potencia. Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio,</p>	<p>Iluminación Escenográfica. Programas automáticos. Función audiorrítmica Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior.</p>



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-EL-PAR56-11W		<p>Reflector LED alta potencia PAR 56 11Watts. 107 LEDs de alto brillo. Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio,</p>	<p>Iluminación Escenográfica. Programas automáticos. Función audiorrítmica Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior.</p>
LAR-EL-PAR64-13W		<p>Reflector LED alta potencia PAR 64 13Watts. 126 LEDs de alto brillo. Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio,</p>	<p>Iluminación Escenográfica. Programas automáticos. Función audiorrítmica Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior.</p>



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-WWUB-NN-25WRGB		<p>Reflector LED alta potencia 25Watts (Wall Washer). 360 Ultra bright LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>
LAR-WWUB-NN-25WAWB		<p>Reflector LED alta potencia 25Watts (Wall Washer). 360 Ultra bright LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: Tonos de Blanco desde 2000K° hasta 10000K° Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos tonos de blanco, efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-WW-NN-48WRGB LAR-WW-NN-48WW LAR-WW-NN-48WA LAR-WW-NN-48WB		Reflector LED alta potencia 48Watts (Wall Washer). Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Blanco, Ámbar, Azul. Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 30° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.	Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.
LAR-WW-NN-50WRGB LAR-WW-NN-50WW LAR-WW-NN-50WA LAR-WW-NN-50WB		Reflector LED alta potencia 50Watts (Wall Washer). 540 LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Blanco, Ámbar, Azul. Tamaño: 690mm x 140mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.	Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.



LED ARGENTINA


Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-WW-QL-36WRGB		<p>Reflector LED alta potencia 36Watts (Wall Washer). 36 LEDs de alta potencia. Voltaje 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB). Tamaño: 340mm x 150mm Haz: 30° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>
LAR-WW-QL-15Wxxx LAR-WW-QL-30Wxxx		<p>Reflector LED alta potencia 15 Watts o 30 Watts. (Wall Washer). 15 o 30 LEDs de alta potencia. Voltaje 240 VCA Colores: Blanco frío, Blanco Cálido, Azul, Verde, Amarillo y Rojo. Tamaño: 500mm y 1000mm Haz: 15° Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-MFLX-NN-240VG LAR-MFLX-NN-240VB LAR-MFLX-NN-240VR LAR-MFLX-NN-240VO LAR-MFLX-NN-240VY LAR-MFLX-NN-240VW		Tira Flexible de LEDs, Minileds con cubierta de Color Voltaje 240 VCA Colores: Blanco, Azul, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo. Corte cada 1,5 mts. Rollo: 10 metros.	Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.
LAR-FLX-NN-240VG LAR-FLX-NN-240VB LAR-FLX-NN-240VR LAR-FLX-NN-240VO LAR-FLX-NN-240VY LAR-FLX-NN-240VW		Tira Flexible de LEDs, Minileds ultra bright con cubierta Blanca Voltaje 240 VCA Colores: Blanco, Azul, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo. Corte cada 1,5 mts. Rollo: 50 metros.	Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows


PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-SFLX-LLC-12VG LAR-SFLX-LLC-12VB LAR-SFLX-LLC-12VR LAR-SFLX-LLC-12VY LAR-SFLX-LLC-12VW LAR-SFLX-LLC-12VRGB		Tira Flexible de LEDs, Minileds Super Flux con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 0,50 mts.	Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.
LAR-SFLX-LLC-24VGSL LAR-SFLX-LLC-24VBSL LAR-SFLX-LLC-24VRSL LAR-SFLX-LLC-24VYSL LAR-SFLX-LLC-24VWSL		Tira Flexible de LEDs SLIM, Apta para Intemperie Minileds Super Flux con cubierta Transparente. Voltaje 24 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo. Longitud: 2 mts.	Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-SMD-LLC-12VW LAR-SMD-LLC-12VG LAR-SMD-LLC-12VB LAR-SMD-LLC-12VR LAR-SMD-LLC-12VY LAR-SMD-LLC-12VRGB		Tira Flexible de LEDs, 300 Minileds SMD con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 5 mts.	Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.
LAR-SMDW-LLC-12VW LAR-SMDW-LLC-12VG LAR-SMDW-LLC-12VB LAR-SMDW-LLC-12VR LAR-SMDW-LLC-12VY LAR-SMDW-LLC-12VRGB		Tira Flexible de LEDs, 300 Minileds SMD con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 5 mts. Apto intemperie IP67	Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.



LED ARGENTINA

Espectáculos y Shows

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-DMX-QL-C100		<p>Controlador DMX 9 programas preprogramados: Flash, Chase, Fade, Steady, etc Muy simple de operar. Tamaño: 168mm x 105mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512.</p>
LAR-DMX-QL-C101		<p>Controlador DMX 192 canales DMX 30 bancos de 8 escenas programables, 6 persecuciones programables con 240 escenas. 8 controles manuales Muy simple de operar. Tamaño: 500mm x 134mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512. Creación de múltiples efectos, escenas. Capacidad de manejo de múltiples canales y programas.</p>
LAR-DMX-NN-A100		<p>Controlador DMX Address Writer DMX de 512 canales 12 programas preprogramados: Flash, Chase, Fade, Steady, etc Muy simple de operar. Tamaño: 100mm x 140mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512.</p>