



LED ARGENTINA

CATALOGO de Productos



Publicidad



Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-WWUB-NN-25WRGB		<p>Reflector LED alta potencia 25Watts (Wall Washer). 360 Ultra bright LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>
LAR-WWUB-NN-25WAWB		<p>Reflector LED alta potencia 25Watts (Wall Washer). 360 Ultra bright LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: Tonos de Blanco desde 2000K° hasta 10000K° Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos tonos de blanco, efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
<p>LAR-WW-NN-48WRGB LAR-WW-NN-48WW LAR-WW-NN-48WA LAR-WW-NN-48WB</p>		<p>Reflector LED alta potencia 48Watts (Wall Washer). Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Blanco, Ámbar, Azul. Tamaño: 320mm x 145mm Haz: 30° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>
<p>LAR-WW-NN-50WRGB LAR-WW-NN-50WW LAR-WW-NN-50WA LAR-WW-NN-50WB</p>		<p>Reflector LED alta potencia 50Watts (Wall Washer). 540 LEDs Voltaje 12VCC; 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB) o colores fijos Blanco, Ámbar, Azul. Tamaño: 690mm x 140mm Haz: 45° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-WW-QL-36WRGB		<p>Reflector LED alta potencia 36Watts (Wall Washer). 36 LEDs de alta potencia. Voltaje 86~240 VCA Colores: 16.7 millones (RGB). Tamaño: 340mm x 150mm Haz: 30° Interfaz DMX Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>
LAR-WW-QL-15Wxxx LAR-WW-QL-30Wxxx		<p>Reflector LED alta potencia 15 Watts o 30 Watts. (Wall Washer). 15 o 30 LEDs de alta potencia. Voltaje 240 VCA Colores: Blanco frío, Blanco Cálido, Azul, Verde, Amarillo y Rojo. Tamaño: 500mm y 1000mm Haz: 15° Material: Cuerpo de aluminio, Cristal Templado. Aislación IP65.</p>	<p>Iluminación Arquitectónica de paredes, fachadas, grandes superficies. Utilizando un controlador DMX se pueden controlar múltiples unidades para generar distintos efectos de colores, secuencias e iluminaciones. Uso interior y exterior.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
<p>LAR-MFLX-NN-240VG LAR-MFLX-NN-240VB LAR-MFLX-NN-240VR LAR-MFLX-NN-240VO LAR-MFLX-NN-240VY LAR-MFLX-NN-240VW</p>		<p>Tira Flexible de LEDs, Minileds con cubierta de Color Voltaje 240 VCA Colores: Blanco, Azul, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo. Corte cada 1,5 mts. Rollo: 10 metros.</p>	<p>Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>
<p>LAR-FLX-NN-240VG LAR-FLX-NN-240VB LAR-FLX-NN-240VR LAR-FLX-NN-240VO LAR-FLX-NN-240VY LAR-FLX-NN-240VW</p>		<p>Tira Flexible de LEDs, Minileds ultra bright con cubierta Blanca Voltaje 240 VCA Colores: Blanco, Azul, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo. Corte cada 1,5 mts. Rollo: 50 metros.</p>	<p>Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>




Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
<p>LAR-SFLX-LLC-12VG LAR-SFLX-LLC-12VB LAR-SFLX-LLC-12VR LAR-SFLX-LLC-12VY LAR-SFLX-LLC-12VW LAR-SFLX-LLC-12VRGB</p>		<p>Tira Flexible de LEDs, Minileds Super Flux con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 0,50 mts.</p>	<p>Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>
<p>LAR-SFLX-LLC-24VGSL LAR-SFLX-LLC-24VBSL LAR-SFLX-LLC-24VRSL LAR-SFLX-LLC-24VYSL LAR-SFLX-LLC-24VWSL</p>		<p>Tira Flexible de LEDs SLIM, Apta para Intemperie Minileds Super Flux con cubierta Transparente. Voltaje 24 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo. Longitud: 2 mts.</p>	<p>Reemplazo de tubos de Neón. Cartelería, Displays, Letras. Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior y exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
<p>LAR-SMD-LLC-12VW LAR-SMD-LLC-12VG LAR-SMD-LLC-12VB LAR-SMD-LLC-12VR LAR-SMD-LLC-12VY LAR-SMD-LLC-12VRGB</p>		<p>Tira Flexible de LEDs, 300 Minileds SMD con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 5 mts.</p>	<p>Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso interior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>
<p>LAR-SMDW-LLC-12VW LAR-SMDW-LLC-12VG LAR-SMDW-LLC-12VB LAR-SMDW-LLC-12VR LAR-SMDW-LLC-12VY LAR-SMDW-LLC-12VRGB</p>		<p>Tira Flexible de LEDs, 300 Minileds SMD con cubierta Transparente. Voltaje 12 VCC Colores: Blanco, Azul, Verde, Rojo, Amarillo y RGB. Longitud: 5 mts. Apto intemperie IP67</p>	<p>Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Uso exterior. Soportes, anclajes y fijaciones disponibles bajo pedido.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-MOD-LT-M5X		LED Argentina, Módulo LED para carteles, 5 LEDs alto brillo, 12VCC, Potencia 0,5Watts, 78mmx18mmx13mm, Varios colores, Base plástica y Epoxi. Apto intemperie IP65	Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Letras corpóreas. Backlighting de carteles
LAR-MOD-LT-M3X		LED Argentina, Módulo LED para carteles, 3 LEDs alto brillo, 12VCC, Potencia 0,5Watts, 41mmx17mmx7mm, Varios colores, Base plástica y Epoxi. Apto intemperie IP65	Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Letras corpóreas. Backlighting de carteles
LAR-MOD-LT-A4X		LED Argentina, Módulo LED para carteles, 4 LEDs alto brillo, 12VCC, Potencia 0,5Watts, 45mmx45mmx13mm, varios colores, Base aluminio y Epoxi, Apto intemperie IP67.	Múltiples usos en diseño y construcción de carteles y figuras. Letras corpóreas. Backlighting de carteles

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
LAR-DMX-QL-C100		<p>Controlador DMX 9 programas preprogramados: Flash, Chase, Fade, Steady, etc Muy simple de operar. Tamaño: 168mm x 105mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512.</p>
LAR-DMX-QL-C101		<p>Controlador DMX 192 canales DMX 30 bancos de 8 escenas programables, 6 persecuciones programables con 240 escenas. 8 controles manuales Muy simple de operar. Tamaño: 500mm x 134mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512. Creación de múltiples efectos, escenas. Capacidad de manejo de múltiples canales y programas.</p>
LAR-DMX-NN-A100		<p>Controlador DMX Address Writer DMX de 512 canales 12 programas preprogramados: Flash, Chase, Fade, Steady, etc Muy simple de operar. Tamaño: 100mm x 140mm</p>	<p>Control de luces, tiras y tubos RGB. Compatible con interfaz DMX512.</p>

Publicidad

PRODUCTO	FOTO	DESCRIPCION	APLICACION
<p>LAR-TL370FG-JB-10W LAR-TL370FG-JB-20W LAR-TL370FG-JB-30W LAR-TL370FG-JB-50W LAR-TL370FG-JB-60W LAR-TL370FG-JB-70W</p>		<p>Lámpara LED Reflectora Muy Alta potencia 80 a 140Watts. 4200 lúmenes a 120000 lúmenes. Voltaje 24VCC; 86~240 VCA Colores: Blanco frío, Blanco cálido Material: Cuerpo de aluminio, Lente de acrílico. Aislación: IP65</p>	<p>Reemplazo de luminarias con lámparas de Mercurio o Sodio HPS hasta 400W Reemplazo de reflectoras halógenas de 500W o más. Utilización en interior o exterior. Iluminación de carteles frontlight..</p>
<p>LAR-FL225-JB-10W LAR-FL225-JB-15W LAR-FL225-JB-20W LAR-FL225-JB-25W LAR-FL225-JB-30W</p>		<p>Lámpara LED Reflectora alta potencia. 10 Watts hasta 30 Watts 800 lúmenes, 1200 lúmenes, 1600 lúmenes, 2000 lúmenes, 2400 lúmenes Material: cuerpo de aluminio, lente de cristal templado 5 mm. Voltaje 12/24/36VCC; 86~240 VCA Colores: Blanco frío, Blanco cálido,</p>	<p>Reemplazo de reflectoras halógenas hasta 250W Utilización en interior o exterior. Iluminación de carteles frontlight.</p>